

Balance de comptoir SC II System Class II

Instructions d'utilisation

à partir de la version de programme 1.22

6.142.98.5.02.03 fr



Table des matieres		Page
1	À propos des instructions	1 - 1
1.1	Conservation	1 - 1
1.2	Groupe cible	1 - 1
1.3	Symboles utilisés	1 - 2
1.4	Avertissements	1 - 3
2	À propos de l'appareil	2 - 1
2.1	Modèles d'appareil	2 - 1
2.2	Accessoires	2 - 1
2.3	Utilisation conforme à la destination	2 - 1
2.4	Plaque d'identification	2 - 2
2.5	Remarques relatives à la vérification métrologique	2 - 3
	ID du logiciel, journal des mises à jour	2 - 5
2.6	Normes et directives	2 - 6
2.7	Conditions de fonctionnement	2 - 7
2.7.1	Alimentation électrique	2 - 8
2.7.2	Wireless LAN - Mise en réseau des appareils	2 - 8
2.8	Garantie légale	2 - 9
2.9	Licence de démonstration	2 - 10
2.10	Logiciels tiers	2 - 10
3	Consignes de sécurité	3 - 1
3.1	Exigences concernant le personnel d'exploitation	3 - 1
3.2	Sources de danger dues au système	3 - 1
4	Installation	4 - 1
4.1	Transport et stockage	4 - 1
4.2	Mise en place et montage	4 - 1
4.2.1	Conditions relatives au lieu d'installation	4 - 1
4.2.2	Montage de l'appareil	4 - 1
4.2.3	Mise à niveau	4 - 2
4.2.4	Vérifier la connexion électrique	4 - 3
	Installation de l'alimentation secteur sur le site	4 - 3
4.2.5	Raccordements des câbles	4 - 4
4.2.6	Accumulateur	4 - 6
	Fonctionnement sur accumulateurs	4 - 6

	Page
4.3	Mise en service 4 - 7
4.3.1	Mettre l'appareil sous tension 4 - 7
4.4	Mise hors service 4 - 7
4.5	Ajustage de l'affichage 4 - 8
5	Éléments de l'appareil et de commande 5 - 1
5.1	Interrupteur principal 5 - 1
5.2	Affichage 5 - 2
5.2.1	Symboles de l'affichage 5 - 3
5.3	Clavier 5 - 4
5.3.1	Clavier à membrane 5 - 4
5.3.2	Clavier mécanique 5 - 5
5.3.3	Touches de fonction 5 - 5
5.4	Imprimante 5 - 8
5.4.1	Couvercle d'imprimante et couvercle latéral SC II 100/200 5 - 8
5.4.2	Ouvrir et fermer la tête d'impression thermique 5 - 10
5.4.3	Imprimante d'étiquettes 5 - 11
5.4.4	Rouleau de tickets 5 - 12
	Insérer nouveau rouleau de tickets 5 - 12
5.4.5	Trajet du papier 5 - 13
	Trajet du papier SC II 800 5 - 13
	Papierverlauf SC II 100/200 5 - 14
6	Utilisation 6 - 1
6.1	Mettre l'appareil sous tension 6 - 1
6.2	Mettre l'appareil hors tension 6 - 1
6.3	Mettre l'appareil à zéro 6 - 1
6.4	Possibilités de correction 6 - 2
6.4.1	Interrompre la fonction 6 - 2
6.4.2	Effacer un caractère 6 - 2
6.5	SC II 100 K/B 6 - 3
6.5.1	Mettre l'appareil sous tension 6 - 3
6.5.2	SC II 100 K/B - utilisation avec PLU poids 6 - 3
	PLU avec genre d'article "Pesé". 6 - 3
6.6	Appel de PLU 6 - 4
6.7	Séquence des opérations après l'appel du PLU 6 - 7
6.8	Séquence des opérations sans appel de PLU 6 - 10
6.9	Vente de familles d'articles par PLU 6 - 11
6.10	Fixe 6 - 12

	Page	
6.11	Fonction de feuilletage	6 - 12
6.12	Annulation	6 - 13
6.13	Afficher le sous-total	6 - 14
6.14	Total	6 - 14
6.15	Tare	6 - 15
6.15.1	Compensation de tare dans le cas d'une tare inconnue	6 - 15
6.15.2	Compensation de tare dans le cas d'une tare connue	6 - 16
6.16	Ticket normal	6 - 18
6.17	Vente par vendeur avec des étiquettes	6 - 19
6.18	Article avec volume fixe et prix fixe	6 - 20
6.19	Articles avec des données sur l'origine	6 - 21
6.19.1	Vente avec la saisie manuelle du numéro court d'origine	6 - 21
6.19.2	Vente avec numéro court d'origine tiré de la configuration	6 - 23
6.20	Mode de libre-service	6 - 24
6.21	Fonctions de caisse	6 - 25
6.21.1	Mode rendu de monnaie avec paiement en espèces	6 - 25
6.22	Vente d'articles avec différentes genres de prix	6 - 26
6.22.1	Prix normal	6 - 26
6.22.2	Prix échelonné	6 - 26
6.22.3	Gratuit	6 - 26
6.22.4	n*Échelonnement de la quantité	6 - 27
6.22.5	n*Échelon montant	6 - 28
6.22.6	Échelon en pourcentage	6 - 29
6.22.7	Échelon du montant	6 - 30
6.22.8	Prix spécial mixte	6 - 31
6.23	Saisie obligatoire du nombre de pièces pour articles Prix à la pièce	6 - 32
6.23.1	Saisie obligatoire pour chaque article	6 - 32
6.23.2	Obligation de saisie systématique	6 - 32
6.23.3	Obligation de saisie limitée	6 - 33
6.24	Nombre de sachets Obligation de saisie	6 - 34
6.25	Vente d'articles à prix fixe avec poids	6 - 35
	Genre d'article "Non pesé PE"	6 - 35
	Genre d'article "By count-PE"	6 - 36
	Genre d'article "Non pesé PF"	6 - 37
	Genre d'article "By count-PF"	6 - 38
6.26	Genre d'article "By count"	6 - 39
	Saisie obligatoire avec By count	6 - 43
6.27	Date/heure	6 - 44

	Page
7 Dépannage	7 - 1
7.1 Description de l'incident	7 - 1
7.2 Messages	7 - 2
8 Entretien	8 - 1
8.1 Nettoyage	8 - 1
8.1.1 Nettoyer l'imprimante	8 - 1
8.1.2 Produits de nettoyage de l'imprimante	8 - 4
8.2 Maintenance	8 - 5
8.2.1 Vérification de l'affichage du poids	8 - 5
8.2.2 Conseil de stockage du papier thermique	8 - 5
8.2.3 Rouleaux de tickets, d'étiquettes ou Linerless	8 - 5
9 Caractéristiques techniques	9 - 1
9.1 Dimensions	9 - 1
9.2 Alimentation en tension	9 - 2
9.3 Conditions ambiantes	9 - 2
Valeurs limites	9 - 3
Index des mots-clés	10 - 1

Annexe

Déclaration de conformité SC II

Déclaration de conformité SC II avec WLAN

eurofins Certificate modas BWLC-V2

Cisco-Linksys, WUSB600N

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/Bizerba/SC-II 100 and SC-II 400 and SC-II 500 a>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)